

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания комиссии
по противодействию коррупции
от 18 января 2024 г. №1

ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции
на ПКУП «Коммунальник» на 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за исполнение	Срок исполнения
1	2	3	4
1.	Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции, в том числе с проведением анализа состояния работы по борьбе с коррупцией на предприятии	Председатель комиссии	По мере необходимости, 1 раз в полугодие
2.	Обеспечение правильности и своевременности проведения инвентаризации основных средств, ТМЦ и ГСМ	Главный бухгалтер, заместители директора, главные специалисты по направлениям деятельности	Постоянно
3.	Обеспечение контроля за своевременным исполнением договорных обязательств, в части возврата дебиторской задолженности	Главный бухгалтер, юрист-консульт	Постоянно
4.	Обеспечение контроля по проведению закупок товаров, работ, услуг, выполнение ремонтных и строительных работ в соответствии с действующими нормативными актами. Осуществление регулярного мониторинга изменений и дополнений в законодательство, регулирующие вопросы закупок.	Главный инженер, начальник участка охраны	Постоянно
5.	Проведение мониторинга правильности применения действующих норм на работы, выполняемые уборщиками территорий и рабочими зеленого строительства	Заместитель директора по санитарии, главный инженер	Постоянно
6.	Развивать и совершенствовать систему технического контроля. Обеспечить эффективность на предприятии пропускного режима с целью исключения фактов проникновения посторонних лиц и постороннего транспорта	Начальник участка охраны	Постоянно
7.	Представление в КУМПП «Брестское городское ЖКХ» аналитической информации о проводимой работе на предприятии по профилактике и предотвращению коррупционных деяний	Председатель комиссии	По запросам

8. Рассмотрение представлений, информационных писем, поступающих из правоохранительных органов, других государственных органов, о нарушениях антикоррупционного законодательства

Секретарь
комиссии

По мере
поступления